

САЛАМАНКА



- Горох посевной усатого типа
- Превосходная устойчивость к полеганию
- Высокий потенциал урожайности
- Простота в уборке

Развитие растения

Созревание	раннее								позднее
Высота растения	короткое								длинное
Начало цветения	раннее								позднее
Продолжительность цветения	короткое								длинное
Устойчивость к полеганию	низкая								высокая

Урожай и качество

Ожидаемая урожайность	низкая								высокая
Содержание белка	низкое								высокое
Урожайность белка	низкая								высокая
Масса тысячи зерен	низкая								высокая

Возделывание

Глубина сева	Тяжелые почвы: 4 см, легкие почвы: 6 см
Густота сева растений	90-130 всхожих семян на кв.м. в зависимости от сроков сева и региона
Время сева	С начала марта в зависимости от климатических условий и типов почв
Мероприятия по защите растений	Применение гербицидов до и после бутонизации. Рекомендуется обработка семян инокулянтами. Необходимо следить за появлением зерновки гороховой во время колошения и трипса горохового с начала цветения
Рекомендации по внесению удобрений	Азотные удобрения не требуются! В севообороте чередование для гороха рекомендуется через 6 лет

Зарегистрирован

Включен в Госреестр РФ по	Северо-Западному (2), Центрально-черноземному (5), Северо-Кавказский (6) и Западно- Сибирскому (10) регионам
---------------------------	--